

HYPOTENZE-PŘÍSTUP K NEMOCNÉMU

Hypotenze= nízký krevní tlak

K udržení tlaku na normální úrovni potřebujeme 3 faktory

odpovídající V krve

odpovídající SV

odpovídající tonus tepen a tepenek

NÍZKÝ KREVNÍ OBJEM

hemoragický šok

chronické krevní ztráty

dehydratace

snížena c NaCl-nedostatečnost hypofýzy nebo nadledvin, diuretika, průjmy a zvracení

pokles c albuminu v seru-nefroza, circhoza, malabsorpce

SNÍŽENÝ SRDEČNÍ VYDEJ

městnavé srdeční selhání


chlopenní vady

SNÍŽENÝ TONUS TEPEN

blokáda sympatiku antihypertenzivy

zvýšena stimulace vagu

bakterie, toxiny



1. bolus tekutin
 efedrin i.v
 ev. noradrenalin 10-100ug, ev.kontinuální
 elevace DKK nebo Trendelenburgova poloha
2. vyloučit
 krváčení, včetně okultního
 pneumotorax
 anafylaxe
 srdeční příhoda- infarkt
 pneumoperitoneum
 komprese dolní duté žily
3. diferenciální diagnóza
 hypovolémie, včetně hemoragická
 embolizace
 PNO
 srdeční tamponáda
 vazodilatace-iatrogenne navozená
 šok
 stimulace nervus vagus